



KONICA MINOLTA

bizhub 266

✓ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3

✓ Až 26 strán za minútu

Functionality



Tlač

- čiernobiela
- PCL
- lokálne/sieťovo
- USB
- mobilná



Skenovanie

- farebné
- čiernobiele
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken na FTP
- sken na USB
- sieťový TWAIN sken



Kopírovanie

- čiernobiele



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	X
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionálnosť zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	X
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	X
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv	X

Možnosti konfigurácie



Možnosti dokončovania



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub 266	čiernobiely multifunkčné zariadenie s rýchlosťou tlače 26 str./min.; štandardne kopírovanie, PCL tlač a farebné skenovanie (vrátane skenovania na USB); kapacita papiera 350 listov (vr. ručného podávača); obojstranná tlač; 512 MB pamäť; Ethernet a USB 2.0
DF-625 Duplexný podávač originálov	automatický podávač dokumentov, až 70 listov
OC-512 Kryt originálu	kryt (namiesto podávača)
PF-509 Zásobník papiera	B5-A3, 250 listov, 64-90 g/m ² , je možné pridať až 4 zásobníky

DK-706 Stolik veľký	podstavec s kolieskami s max. 1 x PF-509
DK-707 Stolik malý	podstavec s kolieskami pre 2 x PF-509
DK-708 Podstavec	podstavec s kolieskami pre 3 alebo 4 x PF-509
FK-510 Faxová jednotka	Super G3 fax
MK-750 Voliteľný panel	rozšírenie ovládacieho panela pre skenovanie a fax
UK-213 Wi-Fi adaptér	bezdrôtové sieťové rozhranie
EH-C591 Samostatná zošívacia	pohodlné zošitie až 50 výtlačkov v sade

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	512 MB
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatický podávač originálov (voliteľne)	Reverzný typ; až do 70 originálov; A5-A3
Potlačiteľná veľkosť papiera	35-128 g/m ² jednostranne; 50-128 g/m ² obojstranne
Potlačiteľná veľkosť papiera	A5-A3, voliteľné veľkosti papiera
Potlačiteľná gramáž papiera	64-157 g/m ²
Kapacita vstupu papiera	štandardne: 350 listov max.: 1 350 listov
Zásobník papiera 1 (štandardne)	250 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64-157 g/m ²
Zásobník papiera 2-5 (voliteľne)	250 listov; B5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64-90 g/m ²
Viaclistový ručný podávač (štandardne)	100 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64-157 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5-A3; 64-90 g/m ²
Dokončovacie módy	skupinkovanie; triedenie; criss-cross
Výstupná kapacita	max.: 250 listov
Životnosť tonera	až do 12 000 strán
Spotreba energie	220-240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,3 kWh
Rozmery zariadenia (š x h x v)	627 x 570 x 458 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť zariadenia	30,8 kg

TLAČ

Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6/5e
Operačné systémy	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Tlačové fonty	53 PCL Latin
Funkcie tlače	viac strán na jednu; vodoznak; zabezpečená tlač; otáčanie obrazu; funkcia brožúra
Mobilná tlač	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Pairing (Android/iOS)

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čiernobiely/farebne)	čiernobiely až 46 str./min (300 dpi z voliteľného podávača) farebne až 20 str./min (150 dpi z voliteľného podávača)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu skenovanie na SMB skenovanie na FTP skenovanie na USB lokálny TWAIN a WIA sken sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	PDF; JPEG; TIFF
Ciele skenovania	32 jednotlivých predvolieb (voliteľne); 250 rýchlych volieb; podpora LDAP



KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatický laserový prenos obrazu
Toner	Simitri® HD polymerizovaný toner
Rýchlosť kopír./tlač. A4	až 26 str/min
Rýchlosť kopír./tlač. A3	až 11 str/min
Rýchlosť obojstrannej tlač. A4	až 21 str/min
Prvá kópia/výtlačok	menej ako 5 sek.
Čas zahrievania	cca 13 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1–999
Formát originálu	A5–A3
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	2v1; 4v1; kopírovanie knihy; kópia preukazu; posun okraja; výmaz; otáčanie obrazu; ukladanie programov

FAX

Fax	Super G3 (voliteľné)
Prenos faxu	analogový i-Fax
Rozlíšenie faxu	štandard; jemné; ultra jemné max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné z voliteľného podávača)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	32 jednočidlových predvolieb (voliteľné); 250 rýchlych volieb
Funkcie faxu	PC-Fax; vyžiadaný fax; presmerovanie; telefónny zoznam; opakované vytáčanie

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Účtovanie	až 50 účtov
Softvér	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Navštívte stránku produktu

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

